山农大疫控组字〔2020〕12 号

关于印发《山东农业大学突发新冠肺炎疫情应急处置办法》的通知

各单位、各部门:

现将《山东农业大学突发新冠肺炎疫情应急处置办法》印发给你们，请认真遵照执行。

山东农业大学新冠肺炎疫情
防控工作领导小组（代章）
2020 年 3 月 9 日

为切实做好学校开学后突发新冠肺炎疫情事件应急处置工作，防止疫情在校园扩散和蔓延，坚决打赢疫情防控阻击战，根据《山东省高等学校突发新冠肺炎疫情应急处置办法》等有关文件精神，结合学校实际，制定本办法。

学校成立突发疫情应急处置工作领导小组，负责制定和实施本校应急处置预案。组长由徐剑波、张宪省担任，副组长由朱莉、杨天梅、嵇景涛、张明志、辛杰、张然、司金贵、郝玉金担任；成员由纪检监察、学校办公室、党委组织部、党委宣传部、党委统战部、校工会、校团委、教务处、学工处、研究生处、国际处、人事处、财务处、资产处、公安处、后勤处（校医院）、基建处、离退休处、南管委、图书馆等部门主要负责人，各学院党委书记、院长担任。

领导小组下设综合协调组（牵头单位：学校办公室）、健康监测组（牵头单位：后勤处〈校医院〉）、留观转诊组（牵头单位：后勤处〈校医院〉）、学生管理组（牵头单位：教务处 学工处 研究生处 国际处 各学院）、安全保卫组（牵头单位：公安处）、心理辅导组（牵头单位：学工处〈大学生心理教育中心〉）、物资保障组（牵头单位：后勤处<校医院> 资产处 财务处）、后

勤服务组（牵头单位：后勤处〈校医院〉）、舆情引导组（牵头单位：党委宣传部 校工会 校团委 党委教师工作部 学工委 研工委 公安处）等9个专项工作组。具体分工如下：

1.落实值班值守制度，领导小组组长、副组长轮流带班，各专项工作组指定专人值班，保障24小时联络畅通。**（责任部门：综合协调组）**

2.

（一）临时留观点的设置应避开必经通道，选择通风良好位置，圈定半径至少 2 米的区域，安放醒目标志，提醒人群远离。**（责任部门：安全保卫组、留观转诊组）**

（二）工作人员穿戴防护套装类型，详见附件 3。**（责任部门：各专项工作组）**

（三）各地疫情处置工作领导小组负责测算统计驻地各高校防控物资需求，标准详见附件 4，对防控物资实行统一采购、统一储存、统一管理、统一调拨、统一配送。学校根据疫情防控工作需要，向属地及上级疫情处置工作领导小组申请配备防控物资。学校应适当储备一定数量的常用应急处置物品确保应急需要。**（责任部门：综合协调组、物资保障组）**

（四）对违反疫情处置有关法律法规和有关要求的，严肃追责问责，依法依规做出处理。**（责任部门：学校突发疫情应急处置工作领导小组、纪检监察）**

附件：1.体温检测系统解决方案

2.学生返校注意事项和应对措施

3.工作人员防护装备类型

4.常用应急处置物品配备标准

ł 1

ρ لحي F ، يج

`	o		ا ŭ ʙ ẇ	ﻩ
1	红外人体体温监测系统（智慧体温检测系统）		系统使用非接触红外测温原理，可以获取物体的红外图像和温度信息，不同的温度在热像图中以颜色进行区分；设备采用的高精红外测温镜头测温范围广，支持远距离高精准测温，测量精度 ± 0.2℃。	校门口，食堂、宿舍、图书馆、教学楼、办公楼等人流量大的区域入口。
2	快速布控筛查（黑体解决方案）	可移动热成像快速体温初筛台车	A.系统上安装热成像校准设备“黑体”，“黑体”布设在热像仪对面，安装便捷，移动能力较强，无须联网运行，测量温度误差 ± 0.2℃。	校门口，食堂、宿舍、图书馆、教学楼、办公楼等人流量大的区域入口。
		可移动热成像快速体温初筛架	B.系统包括人体测温热像仪（黑体）方案和活体测温卡片机两部分，安装便捷，移动能力强。	校门口，食堂、宿舍、图书馆、教学楼、办公楼等人流量大的区域入口。
		热成像相机人体测温黑体方案	C.黑体与热成像相机相对安装，人员通过时，热成像相机通过检测人体体表温度。	校门口，食堂、宿舍、图书馆、教学楼、办公楼等人流量大的区域入口。
3	测温安检门	红外测温安检门	A.将红外测温与通过式金属探测安检门融合，通过金属安检门前，进行红外人体测温。	校门口，食堂、宿舍、图书馆、教学楼、办公楼等人流量大的区域入口。
		热成像测温安检门	B.通过测温人体安检门上的热成像相机，初步对进入测温范围的学生进行人体温度检测。测量精度高于 A。	
4	人体测温卡片机		卡片机安装在朝向人员运动的方向，通过对过卡片机的人员进行人体体表温度检测;主要针对室内的场景，可支持多种安装方式，适合临时布控的非常经济性方案。	校门口，食堂、宿舍、图书馆、教学楼、办公楼等人流量大的区域入口。
5	手持式高精度红外测温仪		手持测温热像仪采用红外探测器，对待检学生进行测温，可实现快速查看图像和数据。	可固定在校门口，食堂、宿舍、图书馆、教学楼、办公楼等人流量大的区域入口。
6	手持红外体温检测器		皮肤裸露位置的热辐射来显示被测对象的体温。最常见的是额温枪，只需将探头对准额头，按下测量钮，仅有几秒钟就可得到测量数据，一般来讲实测最大值即是所要数据。	工作人员随时手持测量。

· 12

ł 2

’ ى Ծ` ⊄ ٦ ∓ ف ´

	ε		
返校前	自查症状、自测体温、自备口罩。出现相关症状、体温高于 37.3℃的，要暂缓返校。	立即告知辅导员（班主任），并根据目前居住地防控要求，联系社区（疾控机构），居家隔离或到定点医疗机构发热门诊进一步诊治。	辅导员（班主任）负责持续关注学生健康情况，并报学院联络员，综合协调组汇总信息，每天上报省教育厅
旅途	做好途中防护，如乘坐公共交通工具，应全程佩戴口罩，注意保持手部卫生，减少接触公共物品或部位；留意周围旅客状况，避免与可疑人员近距离接触。	自感（自测）体温高于 37.3℃或出现可疑症状时，立即告知辅导员（班主任），并报告所乘车辆（飞机）工作人员，根据要求就诊就医，同时尽量避免接触其他人员；妥善保存旅行票据信息。	辅导员（班主任）负责持续关注学生健康情况，随时联系相关机构，为学生提供帮助，并报学院联络员。综合协调组汇总信息，每天上报省教育厅。
到达学校所在城市	继续做好途中防护，如乘坐公共交通工具，必须全程佩戴口罩，注意保持手部卫生，减少公共物品或部位；留意周围旅客状况，避免与可疑人员近距离接触。	自感（自测）体温高于 37.3℃或出现可疑症状时，立即告知辅导员（班主任），并报告所乘车辆（飞机）工作人员，根据驻地规定到定点医疗机构发热门诊进一步诊治，同时尽量避免接触其他人员。	辅导员（班主任）接到电话后，立即询问学生目前所在位置，安抚学生并告知应对措施，同时第一时间报告学院联络员、校区负责人，校区负责人指派辅导员（班主任）和留观转诊组穿戴防护套装 B 赶赴定点医疗机构发热门诊，了解情况，如明确为确诊或疑似病例，立即配合定点医疗和疾控机构做好救治与隔离工作，其他措施参考应急处置后续流程。如排除，则返校复学。综合协调组汇总信息，每天上报省教育厅。

Ł 3

♦ ψ¯ δ ц Ό õ

	φ ˗ u Ґ A Є	ρ Ѵ ɾ˗ u Ґ B Є
工作服	✓	✓
一次性外科口罩	✓	
一次性帽子	✓	✓
一次性防护服		✓
防水鞋套		✓
医用手套	✓	✓
防护面罩		✓（任选其一）
护目镜		
医用防护口罩（N95）		✓

Ε E

1.脱卸时尽量少接触污染面。

2.脱下的防护面罩、护目镜等非一次性物品应直接放入盛有消毒液容器内浸泡；一次性物品应作为医疗废弃物处置。

Ł 4

: ˥ ˩ ″O ҂ ″O قي Ⱪ

҂ o	
红外体温枪（仪）	50 个
护目镜（非一次性）	100 个
防护面罩（非一次性）	100 个
工作服	1000 件
一次性防护服	5000 套
医用酒精（75%）	1000 升
紫外线灯（移动式）	10 台
空气消毒灭菌器	10 台
普通体温计	2000 只
一次性医用口罩	50000 只
一次性医用外科口罩	1000 只
一次性医用防护口罩（N95）	500 只
一次性帽子	5000 个
一次性防水鞋套	500 个
含氯消毒剂	1000 升
过氧乙酸消毒溶液	1000 升
一次性医用橡胶手套	5000 副
脉搏血氧仪	5 台
消毒喷雾器	100 个
速干手消毒剂	5000 瓶